

MINI VENTILĀCIJA

Izbaudiet svaigu gaisu
un taupiet enerģiju



NODROŠINIET VESELĪGU MĀJU AR EFEKTĪVU VENTILĀCIJU

Mūsdienu mājās slikta ventilācija ir arvien lielāka problēma. Blīvas un nepareizi uzbūvētas ēkas bieži vien liek mums vēdināt telpas, lai iegūtu svaigu gaisu. Taču, atverot logus, tiek ielaists arī auksts gaiss, kam nepieciešama apkure – tas var radīt nevajadzīgas izmaksas.

Taču ne tikai aukstums ir jāņem vērā. Smakas, radons, pelējums un dūmu smaka var pasliktināt iekštelpu vidi un ietekmēt jūsu veselību. Ar Mitsubishi Electric Mini ventilāciju jūs varat iegūt svaigu gaisu un veselīgāku māju, neatverot logus. Investējiet viedākā ventilācijā un izbaudiet energoefektīvāku mājokli.



SMAKA, PELĒJUMS, ZIEDPUTEKŠŅI, RADONS

Daudz kas var ietekmēt jūsu iekštelpu vidi un veselību. Bieža sliktas ventilācijas pazīme ir kondensāts uz logu stikliem. Ar Mini ventilāciju jūs energoefektīvi uzlabosiet savu iekštelpu vidi, un siltuma atgūšanas funkcija atgūs līdz pat 85% siltuma. Mini ventilācijai ir slaidis dizains, kas viegli iekļaujas mājas vidē, un pateicoties iekārtu skaņas izolācijai, tās darbojas ļoti klusi. Viss, lai netraucētu jūsu ikdienai!

Mūsu ventilācijas iekārtas spēj vēdināt telpas ar līdz 200 m³ gaisa tilpumu. Uztādīšana ir ļoti vienkārša – nepieciešams tikai izveidot atveres sienās ventilācijas caurulēm: viena atvere sienā VL-50 modelim un divas atveres VL-80 modelim. Uztādīšana parasti neaizņem vairāk par stundu, un, ja esat prasmīgs, Mini ventilāciju varat uzstādīt arī pats.



**VIENKĀRŠA
UZSTĀDĪŠANA**



**ZEMS SKAŅAS
LĪMENIS**



**SAMAZINA PUTEKĻUS,
SMAKAS, RADONU,
MITRUMU U.C.**



**PATĒRĒ MAZĀK ENERĢIJAS
KĀ KVĒLSPULDZE**

MINI VENTILĀCIJA



Ar siltuma atgūšanas funkciju Mini ventilācija ir gan ilgs kalpošanas laiks, gan augsta darbības uzticamība, kas nozīmē, ka jūs varēsiet vēdināt ar aizvērtiem logiem ilgu laiku, nezaudējot siltumu.

Mini ventilācija ir vienkārši lietojama. Iekārtai ir 3 režīmi, kurus varat kontrolēt ar vienkāršu sviras kustību.

Viens gājiens – ieslēdzas lielā ātrumā

Divi gājieni – zems ātrums

Trīs gājieni – izslēgts



VL-50 / VL-50SR2

Ar trokšņu līmeni līdz pat 15 dB VL-50 ir viena no klusākajām ventilācijas iekārtām tirgū. Tajā pašā laikā tā ir vienkārša uzstādīšana, jo nepieciešama tikai viena atvere sienā. VL-50 ir temperatūras efektivitāte līdz 85% un tiek darbināta tikai ar 4 W, padarot to lētāku nekā mobilā tālruņa uzlāde. Turklāt jūs varat izvēlēties, vai ierīce būs uzstādīta horizontāli vai vertikāli, lai tā atbilstu jūsu mājoklim. Varat arī nomainīt esošo svaigā gaisa iepļūdi.


IETEICAMĀ PLATĪBA*

- Maksimālā aptvere → Apmēram 40 m²
- Minimālā aptvere → Apmēram 12 m²


UZSTĀDĪŠANA



Horizontāli



Vertikāli



VL-80

VL-80 uzstādīšanai nepieciešamas divas atveres sienā. VL-80 ir nedaudz jaudīgāks modelis, kas var nodrošināt ventilāciju platībai līdz 60 m², padarot to par ideālu izvēli mājokļiem, attefaliem un garāžām.

Izveidojiet optimālu iekštelpu vidi ar minimālu enerģijas patēriņu – tikai 28 W, nodrošinot rentablu risinājumu!

IETEICAMĀ PLATĪBA*

- Maksimālā aptvere → Apmēram 60 m²
- Minimālā aptvere → Apmēram 35 m²

UZSTĀDĪŠANA



Horizontāli

* Ieteicamā platība ir balstīta uz īpašumu ar normālu griestu augstumu. Pārbaudiet, vai gaisa cirkulācija ir piemērota īpašumam. Gaisa plūsmu skatiet produktu informācijas sarakstā nākamajā lapā.

Informācija par produktu

MINI VENTILĀCIJA			
MODELIS		VL-50 / VL-50SR2	VL-80U5-E
Gaisa plūsma (zema – augsta)	m3/h	15 - 51	49 - 80
Skaņas līmenis (zems – augsts)	dB(A)	15 - 36,5	26 - 37
Temperatūras efektivitāte (zema – augsta)	%	85 - 70	70 - 62
Svars	kg	6,2	6,7
Izmēri (P x A x D)	mm	522 x 245 x 168	620 x 265 x 200
Barošanas avots	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Jauda (zema – augsta)	W	4 - 14	15,5 - 28
Atveres izmērs	mm	120 ø	85 ø
PIEDERUMI		VL-50S2-E	VL-80U5-E
Augstas efektivitātes filtrs (pret ziedputekšņiem)		P-50HF2-E	P-80HF-E
Standarta filtrs		P-50F2-E	P-80F-E
Pagarinājuma caurule		P-50P-E	P-100P
Savienojuma uzdeva		P-50PJ-E	P-100PJ



VL-50



VL-80

DROŠS IEGULDĪJUMS

Mitsubishi Electric veic visus pētījumus un produktu izstrādi savās laboratorijās. Svarīgās sastāvdaļas tiek ražotas pašu rūpnīcās ar stingru kvalitātes kontroli, kas nodrošina visu pārdoto produktu augstu un vienmērīgu kvalitāti un veiktspēju. Mitsubishi Electric pārstāv uzņēmums ar savu pārdošanas biroju Zviedrijā. Visa pārdošana notiek caur izplatītājiem vai dīleriem, nodrošinot pilnu piegādes ķēdi no rūpnīcas līdz patērētājam, padarot jūsu pirkumu par drošu izvēli.

VIEDĀKA IZVĒLE

Mitsubishi Electric klimata produkti piedāvā modernu dizainu, augstāko kvalitāti, ilgu kalpošanas laiku un lielisku darbības efektivitāti, kas palīdzēs samazināt enerģijas izmaksas daudzus gadus uz priekšu.